

ProPress en acero inoxidable 304



ProPress en acero
inoxidable 304

viega

ProPress en acero inoxidable 304

El sistema ProPress inoxidable es la solución completa de sistema cuando se requiera una protección óptima contra la corrosión o de resistencia a los agentes químicos. Todos los conectores incluyen la función patentada Smart Connect de Viega, una manera fácil y rápida de identificar las conexiones que necesitan presión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las conexiones se pueden realizar en cuatro a siete segundos
- Se usa la misma herramienta en todos los sistemas sanitarios y de calefacción a presión de Viega
- Asegura un sellado consistente, fuerte y confiable para líquidos y gases
- Reduce el tiempo de instalación y la limpieza del sitio de trabajo
- Menor tiempo de preparación de los tubos que otros métodos de unión
- Elimina el costoso tiempo de inactividad
- Menos problemas de mantenimiento
- Sin la necesidad de permisos para trabajos en caliente, soldadura, ni vigilancia contra incendios

CÓDIGOS Y NORMAS

- ASTM A312: Especificación de la norma para tuberías de acero inoxidable austeníticas sin costura, trabajadas en frío y soldadas
- ASTM A403: Especificación de la norma para tuberías de acero inoxidable austeníticas
- ASTM A554: Especificación de la norma para tuberías mecánicas de acero inoxidable soldadas
- ASTM A999: Especificación de la norma para tuberías de acero inoxidable y aleaciones
- ASME B31.1: Tuberías de alimentación
- ASME B31.3: Tuberías de proceso
- ASME B31.9: Tuberías de servicio para edificios
- ABS: Agencia Estadounidense de Embarcaciones (American Bureau of Shipping)
- CRN 13492.5: Número de registro canadiense

ABREVIATURAS





- FTG – Conector
- NPT – Rosca americana estándar
- P – Conexión ProPress

SMART CONNECT






Punto de color naranja = Acero inoxidable 304 con elemento sellador de EPDM
Punto de color blanco = Acero inoxidable 304 con elemento sellador de FKM

Índice

Tubos	50
Codos	51
Tes	54
Adaptadores roscados, acoples y reductores	56
Acoples	58
Reductores	60
Tapones	61
Uniones y bridas	62

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
Tubos					
 <p>Tubo inoxidable ProPress Acero inoxidable 304</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0103</u></p>		pulgadas x pies			
	87000	1/2 x 20	5/100 ft.		
	87005	3/4 x 20	5/100 ft.		
	87010	1 x 20	5/100 ft.		
	87015	1 1/4 x 20	5/100 ft.		
	87020	1 1/2 x 20	5/100 ft.		
	87025	2 x 20	5/100 ft.		
 <p>Tubo inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0103XL</u></p>		pulgadas x pies			
	87030	2 1/2 x 20	5/100 ft.		
	87035	3 x 20	5/100 ft.		
	87040	4 x 20	5/100 ft.		
 <p>Tubo inoxidable ProPress ECO Acero inoxidable 304</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0108</u></p>		pulgadas x pies			
	87050	1/2 x 20	5/100		
	87055	3/4 x 20	5/100		
	87060	1 x 20	5/100		
	87065	1 1/4 x 20	5/100		
	87070	1 1/2 x 20	5/100		
	87075	2 x 20	5/100		
 <p>Tubo inoxidable ProPress XL-S ECO Acero inoxidable 304</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0108XL</u></p>		pulgadas x pies			
	87080	2 1/2	5/100		
	87085	3	5/100		
	87090	4	5/100		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
Codos					
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0116</u></p>	85400	1/2	10		
	85405	3/4	10		
	85410	1	5		
	85415	1 1/4	1		
	85420	1 1/2	1		
	85425	2	1		
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6016</u></p>	85402	1/2	10		
	85407	3/4	10		
	85412	1			
	85417	1 1/4			
	85422	1 1/2			
	85427	2			
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0116XL</u></p>	85430	2 1/2	1		
	85435	3	1		
	85440	4	1		
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6016XL</u></p>	85432	2 1/2	1		
	85437	3	1		
	85442	4	1		
<p>Codo inoxidable a 45° ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0126</u></p>	85445	1/2	10		
	85450	3/4	10		
	85455	1	5		
	85460	1 1/4	1		
	85465	1 1/2	1		
	85470	2	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Codo inoxidable a 45° ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6026</u></p>	85447	P x P 1/2	10		
	85452	3/4	10		
	85457	1	5		
	85462	1 1/4	1		
	85467	1 1/2	1		
	85472	2	1		
 <p>Codo inoxidable a 45° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0126XL</u></p>	85475	P x P 2 1/2	1		
	85480	3	1		
	85485	4	1		
 <p>Codo inoxidable a 45° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6026XL</u></p>	85477	P x P 2 1/2	1		
	85482	3	1		
	85487	4	1		
 <p>Codo inoxidable a 90° ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0116.1</u></p>	85490	FTG x P 1/2	10		
	85495	3/4	10		
	85500	1	5		
	85505	1 1/4	1		
	85510	1 1/2	1		
	85515	2	1		
 <p>Codo inoxidable a 90° ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6016.1</u></p>	85492	FTG x P 1/2			
	85497	3/4			
	85502	1			
	85512	1 1/2			
	85517	2			





	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0116.1XL</u></p>	85520	FTG x P 2 1/2	1		
	85525	3	1		
	85530	4	1		
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6016.1XL</u></p>	85522	FTG x P 2 1/2	1		
	85527	3	1		
	85532	4	1		
<p>Codo inoxidable a 90° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0126.1</u></p>	85535	FTG x P 1/2	10		
	85540	3/4	10		
	85545	1	5		
	85550	1 1/4	1		
	85555	1 1/2	1		
	85560	2	1		
<p>Codo inoxidable a 45° ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6026.1</u></p>	85537	FTG x P 1/2			
	85542	3/4			
	85547	1			
	85557	1 1/2			
	85562	2			
<p>Codo inoxidable a 45° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0126.1XL</u></p>	85565	FTG x P 2 1/2	1		
	85570	3	1		
	85575	4	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Codo inoxidable a 45° ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6026.1XL</u></p>		FTG x P			
	85567	2 1/2	1		
	85572	3	1		
	85577	4	1		
<p>Tes</p>  <p>Te inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0118</u></p>		P x P x P			
	85580	1/2	10		
	85585	3/4	10		
	85630	3/4 x 3/4 x 1/2	10		
	85590	1	5		
	85640	1 x 1 x 1/2	5		
	85650	1 x 1 x 3/4	5		
	85595	1 1/4	1		
	85660	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	1		
	85670	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	1		
	85680	1 1/4 x 1 1/4 x 1	1		
	85600	1 1/2	1		
	85690	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	1		
	85700	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	1		
	85710	1 1/2 x 1 1/2 x 1	1		
	85605	2	1		
	85720	2 x 2 x 1/2	1		
	85730	2 x 2 x 3/4	1		
	85740	2 x 2 x 1	1		
	85750	2 x 2 x 1 1/2	1		
 <p>Te inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6018</u></p>		P x P x P			
	85582	1/2	10		
	85587	3/4	10		
	85632	3/4 x 3/4 x 1/2	10		
	85592	1	5		
	85642	1 x 1 x 1/2	5		
	85652	1 x 1 x 3/4	5		
	85597	1 1/4	1		
	85662	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	1		
	85672	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	1		
	85682	1 1/4 x 1 1/4 x 1	1		
	85598	1 1/2	1		
	85692	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	1		
	85702	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	1		
	85712	1 1/2 x 1 1/2 x 1	1		
	85607	2	1		
	85722	2 x 2 x 1/2	1		
	85732	2 x 2 x 3/4	1		
	85742	2 x 2 x 1	1		
	85752	2 x 2 x 1 1/2	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Te inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 Modelo 0118XL</p>		P x P x P			
	85610	2 1/2	1		
	85763	2 1/2 x 2 x 1 1/2	1		
	85762	2 1/2 x 2 x 2	1		
	85761	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2	1		
	85760	2 1/2 x 2 1/2 x 2	1		
	85615	3	1		
	85772	3 x 3 x 1 1/4	1		
	85771	3 x 3 x 1 1/2	1		
	85770	3 x 3 x 2	1		
	85780	3 x 3 x 2 1/2	1		
	85620	4	1		
	85791	4 x 4 x 1 1/2	1		
	85790	4 x 4 x 2	1		
	85800	4 x 4 x 2 1/2	1		
85810	4 x 4 x 3	1			
 <p>Te inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 Modelo 6018XL</p>		P x P x P			
	85612	2 1/2	1		
	85955	2 1/2 x 2 x 1 1/2	1		
	85954	2 1/2 x 2 x 2	1		
	85934	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2	1		
	85904	2 1/2 x 2 1/2 x 2	1		
	85617	3	1		
	85944	3 x 3 x 1 1/4	1		
	85935	3 x 3 x 1 1/2	1		
	85905	3 x 3 x 2	1		
	85914	3 x 3 x 2 1/2	1		
	85622	4	1		
	85945	4 x 4 x 1 1/2	1		
	85915	4 x 4 x 2	1		
	85924	4 x 4 x 2 1/2	1		
85925	4 x 4 x 3	1			
 <p>Te reductora inoxidable ProPress - Hembra Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 Modelo 0117.2</p>		P x P x F NPT			
	85820	3/4 x 3/4 x 1/2	5		
	85830	3/4 x 3/4 x 3/4	5		
	85840	1 x 1 x 1/2	5		
	85850	1 x 1 x 3/4	5		
	85860	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	1		
	85870	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	1		
	85880	1 1/4 x 1 1/4 x 1	1		
	85900	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	1		
	85890	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	1		
	85910	1 1/2 x 1 1/2 x 1	1		
	85920	2 x 2 x 1/2	1		
	85930	2 x 2 x 3/4	1		
	85940	2 x 2 x 1	1		
	 <p>Te reductora inoxidable ProPress - Hembra Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 Modelo 6017.2</p>		P x P x F NPT		
85822		3/4 x 3/4 x 1/2	5		
85832		3/4 x 3/4 x 3/4	5		
85842		1 x 1 x 1/2	5		
85852		1 x 1 x 3/4	5		
85862		1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	1		
85872		1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	1		
85882		1 1/4 x 1 1/4 x 1	1		
85892		1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	1		
85902		1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	1		
85912		1 1/2 x 1 1/2 x 1	1		
85922		2 x 2 x 1/2	1		
85932		2 x 2 x 3/4	1		
85942		2 x 2 x 1	1		

ProPress en acero inoxidable 304





	Código de existencias	Tamaño	Cant.			
<p>Te reductora inoxidable ProPress XL-S - Hembra Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0117.2XL</u></p>	85950	P x P x F NPT 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4	1			
	85960	2 1/2 x 2 1/2 x 1	1			
	85970	3 x 3 x 3/4	1			
	85980	3 x 3 x 1	1			
	85990	4 x 4 x 3/4	1			
	86000	4 x 4 x 1	1			
<p>Te reductora inoxidable ProPress XL-S - Hembra Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6017.2XL</u></p>	85952	P x P x F NPT 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4	1			
	85962	2 1/2 x 2 1/2 x 1	1			
	85972	3 x 3 x 3/4	1			
	85982	3 x 3 x 1	1			
	85992	4 x 4 x 3/4	1			
	86002	4 x 4 x 1	1			
Adaptadores roscados, acoples y reductores						
<p>Adaptador inoxidable ProPress - Macho Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0111</u></p>	85010	P x M NPT 1/2 x 1/2	10			
	85015	1/2 x 3/4	10			
	85020	3/4 x 1/2	10			
	85025	3/4 x 3/4	10			
	85030	3/4 x 1	5			
	85035	1 x 3/4	5			
	85040	1 x 1	5			
	85045	1 1/4 x 1 1/4	1			
	85050	1 1/2 x 1 1/2	1			
	85055	2 x 2	1			
<p>Adaptador inoxidable ProPress - Macho Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6011</u></p>	85012	P x M NPT 1/2	10			
	85017	1/2 x 3/4	10			
	85022	3/4 x 1/2	10			
	85027	3/4	10			
	85032	3/4 x 1	5			
	85042	1	5			
	85037	1 x 3/4	5			
	85047	1 1/4	1			
	85052	1 1/2	1			
	85054	2	1			
<p>Adaptador inoxidable ProPress XL-S - Macho Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0111XL</u></p>	85060	P x M NPT 2 1/2	1			
	85065	3	1			
	85070	4	1			

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Adaptador de acero inoxidable ProPress XL-S - Macho Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6011XL</u></p>	85062	P x M NPT 2 1/2	1		
	85067	3	1		
	85072	4	1		
 <p>Adaptador inoxidable ProPress - Hembra Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0112</u></p>	85080	P x F NPT 1/2 x 1/2	10		
	85085	3/4 x 1/2	10		
	85090	3/4 x 3/4	10		
	85092	1 x 1/2	5		
	85095	1 x 3/4	5		
	85100	1 x 1	5		
	85105	1 1/4 x 1 1/4	1		
	85110	1 1/2 x 1 1/4	1		
	85115	1 1/2 x 1 1/2	1		
	85075	2 x 1	1		
	85120	2 x 1 1/2	1		
	85125	2 x 2	1		
 <p>Adaptador inoxidable ProPress - Hembra Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6012</u></p>	85082	P x F NPT 1/2 x 1/2	10		
	85087	3/4 x 1/2	10		
	85096	3/4	10		
	85128	1	5		
	85094	1 x 1/2	5		
	85097	1 x 3/4	5		
	85107	1 1/4	1		
	85117	1 1/2	1		
	85127	2	1		
	85077	2 x 1	1		
	85122	2 x 1 1/2	1		
	 <p>Adaptador de acero inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0113.1XL</u></p>	85135	P x BW (Tamaño de tubería de hierro o IPS) 2 1/2 x 2 1/2	1	
85145		3 x 3	1		
85155		4 x 4	1		




	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Adaptador de acero inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 DESCUENTO 9 <u>Modelo 0113.2XL</u></p>	85166	P x G (Tamaño de tubería de hierro o IPS) 2 1/2 x 2 1/2	1		
	85177	3 x 3	1		
	85188	4 x 4	1		
Acoples					
 <p>Acople inoxidable con tope ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115</u></p>	85265	P x P 1/2	10		
	85270	3/4	10		
	85275	1	5		
	85280	1 1/4	1		
	85285	1 1/2	1		
	85290	2	1		
 <p>Acople inoxidable con tope ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015</u></p>	85267	P x P 1/2	10		
	85272	3/4	10		
	85277	1	5		
	85282	1 1/4	1		
	85287	1 1/2	1		
	85292	2	1		
 <p>Acople inoxidable con tope ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115XL</u></p>	85295	P x P 2 1/2	1		
	85300	3	1		
	85305	4	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Acople inoxidable con tope ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015XL</u></p>	85297	P x P 2 1/2	1		
	85302	3	1		
	85307	4	1		
 <p>Acople inoxidable sin tope ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115.5</u></p>	85310	P x P 1/2	10		
	85315	3/4	10		
	85320	1	5		
	85325	1 1/4	1		
	85330	1 1/2	1		
	85335	2	1		
 <p>Acople inoxidable sin tope ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015.5</u></p>	85312	P x P 1/2	10		
	85317	3/4	10		
	85322	1	5		
	85327	1 1/4	1		
	85332	1 1/2	1		
	85337	2	1		
 <p>Acople inoxidable sin tope ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115.5XL</u></p>	85340	P x P 2 1/2	1		
	85345	3	1		
	85350	4	1		
 <p>Acople inoxidable sin tope ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015.5XL</u></p>	85342	P x P 2 1/2	1		
	85347	3	1		
	85352	4	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
Reductores					
 <p>Reductor inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115.1</u></p>		FTG x P			
	85160	3/4 x 1/2	10		
	85165	1 x 1/2	10		
	85170	1 x 3/4	10		
	85175	1 1/4 x 1/2	1		
	85180	1 1/4 x 3/4	1		
	85185	1 1/4 x 1	1		
	85190	1 1/2 x 1/2	1		
	85195	1 1/2 x 3/4	1		
	85200	1 1/2 x 1	1		
	85205	1 1/2 x 1 1/4	1		
	85210	2 x 1/2	1		
	85215	2 x 3/4	1		
	85220	2 x 1	1		
85225	2 x 1 1/4	1			
85230	2 x 1 1/2	1			
 <p>Reductor inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015.1</u></p>		FTG x P			
	85162	3/4 x 1/2	10		
	85167	1 x 1/2	10		
	85172	1 x 3/4	10		
	85173	1 1/4 x 1/2	1		
	85182	1 1/4 x 3/4	1		
	85187	1 1/4 x 1	1		
	85192	1 1/2 x 1/2	1		
	85197	1 1/2 x 3/4	1		
	85202	1 1/2 x 1	1		
	85212	2 x 1/2	1		
	85217	2 x 3/4	1		
	85222	2 x 1	1		
	85232	2 x 1 1/2	1		
 <p>Reductor inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0115.1XL</u></p>		FTG x P			
	85235	2 1/2 x 2	1		
	85240	3 x 2	1		
	85245	3 x 2 1/2	1		
	85250	4 x 2	1		
	85255	4 x 2 1/2	1		
	85260	4 x 3	1		
 <p>Reductor inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6015.1XL</u></p>		FTG x P			
	85237	2 1/2 x 2	1		
	85242	3 x 2	1		
	85247	3 x 2 1/2	1		
	85252	4 x 2	1		
	85257	4 x 2 1/2	1		
	85262	4 x 3	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
Tapones					
 <p>Tapón inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0156</u></p>	85355	1/2	10		
	85360	3/4	10		
	85365	1	5		
	85370	1 1/4	1		
	85375	1 1/2	1		
	85380	2	1		
			P		
 <p>Tapón inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6056</u></p>	85357	1/2	10		
	85362	3/4	10		
	86367	1	5		
	86372	1 1/4	1		
	86377	1 1/2	1		
	86382	2	1		
			P		
 <p>Tapón inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0156.1XL</u></p>	85385	2 1/2	1		
	85390	3	1		
	85395	4	1		
			P		
 <p>Tapón inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6056.1XL</u></p>	85387	2 1/2	1		
	85392	3	1		
	85397	4	1		
			P		

ProPress en acero inoxidable 304

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
Uniones y bridas					
 <p>Unión inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Junta esmerilada Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0160</u></p>		P x P			
	86005	1/2	5		
	86010	3/4	5		
	86015	1	5		
	86020	1 1/4	1		
	86025	1 1/2	1		
	86030	2	1		
 <p>Unión inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Junta esmerilada Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6060</u></p>		P x P			
	86007	1/2	5		
	86012	3/4	5		
	86017	1	5		
	86022	1 1/4	1		
	86027	1 1/2	1		
	86032	2	1		
 <p>Brida inoxidable ProPress Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0159</u></p>		Brida x P			
	86035	1/2	1		
	86040	3/4	1		
	86045	1	1		
	86050	1 1/4	1		
	86055	1 1/2	1		
	86060	2	1		
 <p>Brida inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 0159XL</u></p>		Brida x P			
	86065	2 1/2	1		
	86070	3	1		
	86075	4	1		
 <p>Brida adaptadora inoxidable ProPress XL-S Acero inoxidable 304 Con sello de FKM Característica Smart Connect</p> <p>DESCUENTO 9 <u>Modelo 6059XL</u></p>		Brida x P			
	86067	2 1/2	1		
	86072	3	1		
	86077	4	1		

	Código de existencias	Tamaño	Cant.		
 <p>Conjunto de tornillos Acero galvanizado Para brida adaptadora de dos piezas</p> <p>DESCUENTO 8 <u>Modelo 2959.7</u></p> <p>NOTA: Tornillo de 1" (28 mm) a 3" (88.9 mm) - Conjunto de 4 unidades Tornillos de 4" - Conjunto de 8 unidades</p>	19748	Dimensión de la brida 1, 1 1/4, 1 1/2	1		
	19758	2, 2 1/2, 3	1		
	19763	4	1		
 <p>Elemento sellador EPDM (negro brillante) Para conectores ProPress, conectores de acero inoxidable 304 ProPress, conectores de acero inoxidable 316 ProPress</p> <p>DESCUENTO 8 <u>Modelo 2989</u></p>	78242	1/2	10		
	78247	3/4	10		
	78252	1	10		
	78257	1 1/4	10		
	78262	1 1/2	10		
	78267	2	10		
 <p>Elemento sellador FKM (negro opaco) Para conectores ProPress, conectores de acero inoxidable 304 ProPress, conectores de acero inoxidable 316 ProPress</p> <p>DESCUENTO 8 <u>Modelo 2986</u></p>	17768	1/2	5		
	17778	3/4	5		
	17788	1	5		
	17803	1 1/4	5		
	17818	1 1/2	5		
	17823	2	5		
 <p>Junta de repuesto Junta plana EPDM Junta de repuesto para uniones dieléctricas</p> <p>DESCUENTO 8 <u>Modelo 2963.9</u></p>	15559	1/2	10		
	15569	3/4 & 1	10		
	15549	1 1/4	10		
	15544	1 1/2	10		
	15564	2	10		
 <p>Junta de brida AFM 34 Libre de asbestos</p> <p>DESCUENTO 8 <u>Modelo 2959.9</u></p>	81130	1/2	10		
	81131	3/4	10		
	93417	1	10		
	93422	1 1/4	10		
	93427	1 1/2	10		
	93432	2	10		
	93437	2 1/2	10		
	93442	3	10		
	93447	4	10		

